






ООО "Производственная компания МДН-Пром"

г. Серпухов: Тел. +7 (495) 518-64-87 / pkprom.com / E-mail: sales@pkprom.com

г. Брянск: Тел. +7 (4832) 33-27-48 / uzck.ru / E-mail: sales@uzck.ru


Прайс-лист на Штабелируемые поддоны и держатели для Биг Бэга от 12.04.2024

Фото	Характеристики	Цена в руб. с НДС
	<p>Штабелируемый поддон ШП-01 Габаритные размеры: Длина 952 мм, ширина 880 мм, высота 1250 мм Тип: Открытый Труба: 48x3 мм Грузоподъемность: 1000 кг</p>	12 000
	<p>Крышка для штабелируемого поддона ШП-01 Габаритные размеры: Длина 952 мм, ширина 880 мм, высота 48 мм Тип: Открытый Труба: 48x3 мм Грузоподъемность: 0 кг</p>	1 760
	<p>Штабелируемый поддон ШП-02 Габаритные размеры: Длина 952 мм, ширина 880 мм, высота 1250 мм Тип: Открытый Труба: 48x3 мм Грузоподъемность: 1000 кг</p>	14 800



ООО "Производственная компания МДН-Пром"

г. Серпухов: Тел. +7 (495) 518-64-87 / pkprom.com / E-mail: sales@pkprom.com
г. Брянск: Тел. +7 (4832) 33-27-48 / uzck.ru / E-mail: sales@uzck.ru

Фото	Характеристики	Цена в руб. с НДС
	<p>Штабелируемый поддон ШП-03 Габаритные размеры: Длина 952 мм, ширина 880 мм, высота 1250 мм Тип: Открытый Труба: 48х3 мм Грузоподъемность: 1000 кг</p>	15 500
	<p>Штабелируемый поддон ШП-04 Габаритные размеры: Длина 1000 мм, ширина 880 мм, высота 1150 мм Тип: Закрытый Труба: 48х3 мм Грузоподъемность: 1000 кг</p>	40 500
	<p>Штабелируемый поддон ШП-05 Габаритные размеры: Длина 1910 мм, ширина 850 мм, высота 1240 мм Тип: Открытый Труба: 48х3 мм Грузоподъемность: 3000 кг</p>	24 600



ООО "Производственная компания МДН-Пром"

г. Серпухов: Тел. +7 (495) 518-64-87 / pkprom.com / E-mail: sales@pkprom.com
г. Брянск: Тел. +7 (4832) 33-27-48 / uzck.ru / E-mail: sales@uzck.ru

Фото	Характеристики	Цена в руб. с НДС
	<p>Держатель для Биг Бэга Д-01 Габаритные размеры: Длина 1000 мм, ширина 900 мм, высота 2200 мм Тип: Открытый Труба: 48х3 мм Грузоподъемность: 2000 кг</p>	30 800
	<p>Держатель для Биг Бэга Д-02 Габаритные размеры: Длина 942 мм, ширина 942 мм, высота 2200 мм Тип: Открытый Труба: 48х3 мм Грузоподъемность: 2000 кг</p>	28 200